

BRUKSANVISNING

# Terrasspoolen Comfort

vedelidad

## Innehållsförteckning

- 1 Innehållsförteckning
- 2 Efter leverans  
Montering av extra utrustning
- 3 Inbyggnation
- 4 Eldning  
Tända kaminen  
När du eldat klart
- 5 Underhåll av din terrasspool
- 6 Öppet köp
- 7 Kontaktuppgifter

## Tack för att du valt oss som leverantör av din terrasspool

Vi hoppas badtunnan kommer skänka er många härliga bad och trevliga stunder.

För bästa förutsättning till en livslång hållbarhet rekommenderar vi att ni läser igenom bruksanvisningen innan ni börjar använda er nya terrasspool.

Denna bruksanvisning gäller för terrasspoolen Comfort och kommer att beskriva vad som är viktigt att tänka på innan, under och efter ert bad. Har ni frågor är ni välkommen att höra av er till oss, kontakt uppgifter finner ni på sista sidan.

## Efter leverans

Kontrollera att ingen transportskada har uppstått under leverans, om det har blivit skada läs vidare instruktioner under öppet köp. Ta av locket och lyft ur alla kartonger och lösa delar ur badtunnan. Avlägsna transportbanden, pallen och det skyddande emballaget. Vicka sedan ner terrasspoolen så den står med botten på marken. Terrasspoolen Comfort levereras i standardutförande med följande:

- Kamin
- Kaminskydd
- 2 m Rökrör
- Kaminlock (ligger i kaminen)
- Isolerat lock

### Montering av delarna

- Kaminlocket ska läggas på kaminens ovansida
- Rökrören monteras på det runda hålet på kaminen
- Ta bort skyddsplatsen på kaminskyddet. Enklast är att ta bort dom fyra skruvarna och lyfta in skyddet i värmen då plasten lättare släpper.

## Montering av extra utrustning

- Har du beställt din terrasspool med belysning så se dess bifogade bruksanvisning
- Har du köpt avlopp rekommenderas motering i botten av terrasspoolen, läs separat bruksanvisning för vidare information.
- Har du beställt ett rökrörsskydd monteras detta på rökröret med det fyrkantiga urtaget neråt och mot kaminluckan. För mer information se separat bruksanvisning.
- Har du beställt ett reningsverk, se dess bifogade bruksanvisning.

Under montering och leverans kan det komma smuts på plastinsatsen, det kan därför vara bra att skölja terrasspoolen innan man fyller upp den med vatten första gången.

# Inbyggnation

## Underarbetet

Fundamentet är en viktig del av inbyggnaden då terrasspoolen med vatten och många badande kan komma upp i vikter på över 1500 kg.

Underarbetet skiljer sig något beroende på förutsättningarna du har.

Vanligtvis byggs det på jord eller grus och då kan det behövas grävas ur en bit och läggas ut en markduk. Bygger du på berg eller sten kan du bygga med regelvirke direkt på. Se till att placera terrasspoolen i en plan nivå och på ett fast underlag.

## Stöd

Terrasspoolen är tillverkad av polyetenplast vilket är ett rörligt material, på så sätt är den väldigt tålig för stötar och kyla. Eftersom den inte är stum behöver den ett stöd under sittyterna och i botten, detta är viktigt då det annars blir för stor belastning och den håller inte formen. På våran hemsida finns ritning på bottenstödet som behövs byggas till, det finns även en film som visar hur vi bygger. Det går bra att bygga stödet i lecasten eller liknande men använd måtten som finns på ritningen. Vid leverans kan terrasspoolen vara lite ojämn i sittytan och botten efter leveransen. När du byggt stödet, placerat terrasspoolen och sedan fyllt med vatten kommer den att lägga sig som den ska.

## Isolering

Innan du bygger in terrasspoolen bör du fundera på om isolering är aktuellt för dig. Det beror lite på hur du tänkt använda terrasspoolen, ska du bada mycket vintertid eller ha vattnet kvar i badet under en längre tid rekommenderar vi att du isolerar med minst 50 mm cellplast (helst 70-100 mm). Instruktionsfilm på ett exempel hur du kan isolerar finns på våran youtubkanal.

- Tänk på att det vid eldning kan flyga gnistor så om terrasspoolen monteras på något brännbart kan ett värmeskydd av något slag behöva användas. Tänk även på detta om terrasspoolen placeras nära egendom.

## Eldning

Det här kapitlet kommer ta upp viktiga moment att tänka på före under och efter du eldat. Innan du börjar elda i din kamin är det viktigt att du fyller upp badtunnan helt med vatten, vattennivån måste vara minst 15 cm från den övre kanten innan eldning påbörjas. Detta är viktigt då du annars riskerar att elda sönder både kaminen och terrasspoolen. För att få en så effektiv uppvärmning som möjligt rekommenderas att eldning sker med ett lock på badet.

## Tända kaminen

När du eldar är riktigt torr björkved att föredra. Klyv en näve flis att tända med och klyv sedan några vedträn i mindre bitar. Lägg fliset i kaminen och dom mindre vedträna ovanpå dessa. Tänd sedan med försiktighet.

När elden är tänd är det viktigt att elda aktivt för att få upp rätt badtemperatur (rekommenderad temperatur är 38 grader). Lägg på en eller två vedträn åt gången i början för att inte kväva elden. Sedan kan du fylla upp mycket ved och ha en aktiv eld i kaminen.

## När du eldat klart

När du sedan badat klart är det viktigt att ej tömma ut vattnet innan kaminen har svalnat helt. Om det finns risk att vattnet fryser är det också viktigt att tömma terrasspoolen så att kaminen inte fryser sönder.

- Kaminen och rökröret blir väldigt varmt under eldning, håll uppsikt på badande barn så dom inte bränner sig.

## Underhåll av din badtunna

- Kaminen töms lämpligast på aska med en askspade eller grovdammsugare.
- Plasten tokas ren med en våt trasa och lite mildt rengöringsmedel vid behov.
- Kaminen har en offeranod monterad i botten. Denna anod är i magnesium och gör att hållbarheten på kaminen bli längre. Beroende på vilket vatten du använder kan denna anod behöva bytas ut efter ett tag. Du beställer en ny på våran hemsida. Kaminen tål ej klor.

## Badvattnet

Vi rekommenderar våra kunder, som ej har ett bad utrustat med reningsverk, att byta ut badvattnet mellan varje badtillfälle. Har du inte möjlighet till detta och väljer att använda badvattnet fler än en gång finns det några enkla knep för att hålla en god vattenhygien.

Duscha alltid före du går i badet för att på så sätt undvika att badvattnet smutsas ner med sollotion och hudpartiklar, detta bör även göras vid användning av ett reningsverk.

- Tillsätt bakteriedödande medel. Viktigt är att aldrig tillsätta ett klorbaserat medel då klor ej är bra för huden, miljön eller badtunnan. Vi rekommenderar att använda ett klorfritt rengöringsmedlet, dosering enligt anvisningen på flaskan. Pooldesinfektion bör även användas om man använder ett reningsverk.

Ovanstående råd ökar möjligheten att använda badvattnet vid mer än ett badtillfälle. Kom ihåg att omständigheter såsom väderförhållanden, antalet badtillfällen och badande är avgörande för hur länge badvattnet kan hållas hygieniskt.

## Saltvatten

Alla de delar som är i direkt kontakt med badvattnet är anpassade för saltvatten. Det går därför alldeles utmärkt att använda saltvatten som badvatten. Beakta dock att saltet i vattnet kan lämna avlagringar, vilket kan ge missfärgningar. Torka regelbundet av utsatta ytor för att ta bort saltavlagringar.

## Öppet köp och leverans


Vi vill vara säkra på att du valt rätt. Därför har du alltid 15 dagars öppet köp hos oss. Öppet köp förutsätter att du har kvar originalförpackningen och inte har använt produkten. Du är ansvarig för returfrakten, men får tillbaka hela summan för produkten minus ett avdrag på 2000 kr.

Produkten ska returneras i original skick, avdrag görs vid retur av använd, special beställd produkt eller skada.

Om terrasspoolen har fått fraktskador är det viktigt att du fotar dessa innan avlastning sker från transportbilen, en underskrift av chauffören på följesedeln är även nödvändig. Skicka sedan ett mail till [info@svenskabadtunnor.se](mailto:info@svenskabadtunnor.se) med bilder och en förklaring om vad som hänt.

I övrigt följer konsumentköplagen och distansavtalslagen. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

För mer information läs våra köpvilkor på hemsidan.





Vi hoppas du är nöjd med ditt köp!

Har du frågor gällande montering eller andra funderingar, tveka inte att kontakta oss.

Tel nr: 026-10 30 28

mail: [info@svenskabadtunnor.se](mailto:info@svenskabadtunnor.se)

Svenska Badtunnor AB

Tredje tvärgatan 4

802 84 Gävle