

Manuale illuminazione

Altre lingue:




Contenuto della confezione:

- Corpo lampada
- Vetro lampada
- O-ring
- Attrezzo per vetro lampada
- Guarnizione in silicone
- Dado
- Portalampada
- Alloggiamento bianco
- Lampada LED
- Attrezzo per corpo lampada

*Guarda il video di
montaggio su YouTube*

Foratura

1. Prendere la sega a tazza da 64 mm.
2. Montarla sull'adattatore e poi sul trapano.
3. Scegliere dove posizionare la luce.
La posizione standard è sopra l'attacco inferiore.
(Qui il montaggio è mostrato su un pezzo di plastica separato.)
4. Segnare il centro del punto scelto per la lampada (consiglio: usare nastro di carta, così il segno si può spostare).
5. Posizionare la punta al centro del segno.
6. Verificare che la sega a tazza sia davvero da 64 mm prima di forare. Praticare il foro.
7. Sbavare il foro con uno sbavatore o un coltello, senza graffiare la plastica.



Montaggio del corpo lampada

1. Svitare il vetro dal corpo lampada. Inserire l'O-ring nella scanalatura del corpo lampada (vedi freccia).
2. Avvitare il vetro e serrarlo con l'attrezzo in dotazione.
3. Infilare la guarnizione in silicone sul corpo lampada e montarlo nel foro della piscina da terrazza/tinozza.
Nota: la guarnizione va all'interno della vasca (lato acqua).



4. Avvitare il dado sul retro del corpo lampada, con il lato piatto verso l'inserto in plastica. Non serrare troppo: il dado o il corpo lampada potrebbero rompersi.



Montaggio della lampada LED

1. Svitare la lampadina dal supporto (in senso antiorario). Non serve più: sarà sostituita dalla lampada LED fornita.



2. Avvitare il portalamпада nell'alloggiamento bianco in senso orario fino all'arresto.
3. Inserire la lampada LED nel portalamпада e premere fino allo scatto.



4. Avvitare l'alloggiamento bianco (con LED e portalamпада) sul corpo lampada.



Serraggio del corpo lampada

1. Serrare il dado con l'attrezzo in dotazione. Attenzione: non serrare troppo, la plastica potrebbe incrinarsi.

Collegare il connettore della luce alla presa J15 del riscaldatore (vedere il manuale di installazione separato del riscaldatore Balboa).



Cambiare il colore della luce

Sono disponibili 7 programmi di illuminazione, che si cambiano con il pulsante della luce: per passare al programma successivo, spegnere e riaccendere la luce con il pulsante.

1. **Cambio colore:** I colori cambiano uno dopo l'altro percorrendo lo spettro cromatico. Ogni cambio dura circa 2 secondi.
2. **Cambio colore rapido:** I colori cambiano rapidamente percorrendo lo spettro cromatico. Ogni cambio dura circa 1 secondo.
3. **Casuale:** I colori saltano dall'uno all'altro in modo del tutto casuale. Ogni cambio dura circa 2 secondi.
4. **Casuale rapido:** I colori saltano dall'uno all'altro in modo del tutto casuale. Ogni cambio dura circa 1 secondo.
5. **Casuale molto rapido:** Una serie molto rapida di lampi intensi in colori scelti a caso.
6. **Dissolvenza:** Fa sfumare dolcemente i colori l'uno nell'altro. Ogni colore dura circa 2 secondi.
7. **Colori fissi:** Un colore fisso sempre acceso. Si può scegliere tra: bianco, rosa, viola, azzurro, blu scuro, verde chiaro e verde scuro.



1. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.
2. Svenska Badtunnor AB non è responsabile di malfunzionamenti o danni al prodotto se le istruzioni non vengono rispettate durante l'installazione e l'uso.
3. Salvo diverso accordo scritto di Svenska Badtunnor AB, la riparazione del prodotto da parte di terzi non è consentita e comporta la decadenza della garanzia. In tal caso Svenska Badtunnor AB è sollevata da ogni responsabilità in caso di incidente.
4. Prima di forare la tinozza/piscina da terrazza, assicurarsi di usare la sega a tazza corretta. Svenska Badtunnor AB non è responsabile dell'uso di una sega a tazza errata. Utilizzare solo una sega a tazza da 64 mm. Verificare la sega a tazza con un calibro prima di forare, anche se la misura corretta è stampata su di essa.
5. Dopo l'installazione, verificare che non vi siano perdite d'acqua dalla lampada o dal passaggio nella parete.
6. Leggere attentamente le istruzioni di installazione del riscaldatore Balboa prima di collegare la lampada.



Domande? Visita il nostro servizio
clienti su svenskabadtunnor.se

